



Mercedes-Benz

Çevikliğine ve konforuna güvenin.
Atego.





TR 34 BV 2774



Konforlu ve çevik!

Atego'su olanlar bilirler ki, Atego'nun manevra kabiliyeti yüksektir, her yolda zorlanmadan gider. Yol arkadaşı Atego sağlam ve dayanıklıdır, yakıtı ekonomik kullanır. Hem çalışma keyfini, hem iş verimini artırır. Atego'su olanlar onun güçlü motoruna, kuvvetli frenlerine güvenirler. Üstüne üstlük bir de mükemmel konforunun keyfini çıkarırlar.

Atego'cular böyle bir araca sahip olmanın kazançlarını artırdığını, yola güven kattığını bilirler. Yolda kalmayacaklarından emindirler. Atego kullananlara sorun, Atego'ya ne kadar güvendiklerini kendi kulaklarınızla duyun.

Her işe uyar!

Atego her türlü üstyapıya uygundur. Dağıtım işine yönelik açık, kapalı veya frigorifik kasalar yanında, çöp presi gibi özel amaçlı üstyapılar Atego'ya rahatlıkla uygulanabilir. Atego, her türlü işin yükünü taşır, bana mısın demez, sorun çıkarmaz.

Akıllı motoru, iniş ve yokuşları en az yakıtla aşar. Atego, sahibine de filosuna da çok kazandırır.

Üstelik ileri teknoloji ürünü sağlam ve dayanıklı motorlarıyla Atego, kendi segmentinde periyodik bakım aralığı en uzun kamyon olma özelliğini de taşır. Atego servise gitmek yerine çalışır, filoların işletme giderlerini azaltır.

Üç farklı azami yüklü ağırlık, üç farklı motor gücü, üç farklı aks mesafesi ve iki farklı kabin seçeneğiyle, ihtiyacınıza en uygun araç Atego'dur. Atego sahibi olan kazanır. Atego filosu olan kâr eder.

Yüksek verim, akıllı seçim!

Atego sadece kazançlı bir iş ortağı değil, aynı zamanda sürücünün çalışma kalitesini yükselten, işe daha kolay odaklanmasını sağlayan, performansını artıran, sunduğu ergonomiyle sağlığını koruyan bir konfor aracıdır. Filo sahipleri için ise iş verimini artırarak işletme giderlerini düşüren akıllı bir seçimidir.

- Atego'nun kapıları geniş açılır. Alçak basamakları kaymaz. Kapı yanındaki çift taraflı tutamaklar, sürücünün araca binmesini ve araçtan inmesini kolaylaştırır.
- Mükemmel iç tasarımı sayesinde kullanım alanı geniştir. İlave gözler ve ceplerle kabin içi her zaman düzenlidir. El freni, radyo/CD/mp3 çalar ve takografin kullanımı kolaydır. Sürücü, dikkati dağılmadan kabin içinde istediği her yere ulaşabilir.
- Kabin içinde her noktaya etki eden havalandırma sistemi, gelişmiş ergonomi ve sürekli net görüş sağlayan tasarım, sürücünün verimini ve güvenli sürüş performansını artırır.
- Ön göğüsteki basınçlı hava çıkışı sayesinde sürücü yorulmadan hızlı temizlik yapabilir.
- Hava süspansiyonlu koltuklar sürücünün yorulmasını önler. Atego sürücüsü, sık ve uzun süreli molalara ihtiyaç duymadan kısa zamanda yükünü yerine ulaştırır.
- Atego, Aksaray'daki kamyon fabrikasında* zorlu güvenlik şartlarını karşılayan ileri Mercedes-Benz teknolojisiyle üretilir. Türkiye'deki satışının yanı sıra, Avrupa ülkelerine de ihraç edilir.

* Mercedes-Benz Türk A.Ş.'nin Aksaray'daki kamyon fabrikası, 1994 yılında Türk Otomotiv ana sanayiinde ISO 9002 kalite belgesini alan ilk üretim tesisidir. 2003'te ISO 16949 otomotiv standardını da alarak mevcut sistemini bir adım ileriye götürmeyi başarmıştır. Daimler'in Almanya Wörth'teki kamyon fabrikasıyla aynı teknoloji ve standartlarda, eşit kalitede üretim yapan Mercedes-Benz Türk

Aksaray fabrikası, 2001'de Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine, 2003'te ise Batı Avrupa ülkelerine ihracata başlamıştır. Mercedes-Benz Türk'ün yan sanayicileri ise, ürünlerin ve ürün kalitesinin eşitlenmesi ile Daimler'in Almanya'daki kamyon fabrikasına parça verme olanağına kavuşmuştur.



Kolay bakım!

Atego ile yetkili servise daha az gider, daha az para ve zaman harcarsınız. Çünkü, Atego'da her ayrıntı sizin için düşünülmüştür.

- Gide gide bitmeyen garanti : Atego kamyonlarda garantinin süresi 2 yıl, kilometre sınırı yok. Garanti süresi boyunca serviste elinizi cebinize götürmek yok.
- Atego 2124, standart olarak sunulan "Telligent Bakım Sistemi" ile ne zaman servise gitmesi gerektiğini kendisi söyler. Böylelikle gereğinden erken periyodik bakımların önüne geçilerek zaman ve paradan tasarruf sağlanır.
- Araçla aynı renge boyalı tamponlar, hafif malzemeden üç parçalı olarak üretilir. Böylece, sadece gerekli parça yenisiyle değiştirilir, aracın serviste kalma süresi ve yedek parça maliyeti azalır. Olası ufak tefek hasarlar, en az masrafla atlatılır.

Güvenli sürüş!

- Atego'nun şeffaf camlı halojen farları yolu mükemmel aydınlatır.
- Atego'nun rüzgar kanalları, kapıların ve kapı kollarının temiz kalmasını sağlar.
- Ön sütündeki Spoiler'ler, yağışlı havalarda cam ve aynaları temiz tutarak sürücüsüne daha iyi bir görüş sağlar. En kötü hava ve yol şartlarında dahi sürüş güvenliği azalmaz.
- Atego'nun sağ ve sol camlarıyla, yan aynaları elektrikli. Cam ve ayna kumandaları kapı üzerine alınmıştır, sürücü kabin içinden istediği gibi ayarlayabilir. Aynaların ısıtmalı oluşu, buğulanma ve buzlanma sorununu ortadan kaldırır. Sürücü tarafına ilave edilen geniş açılı ayna sayesinde kör nokta riski neredeyse ortadan kalkar.
- Muavin tarafındaki kaldırım aynası ve ön taraftaki ön tampon aynası, aracı park ederken güvenlik ve kolaylık sağlar, olası hasarların önüne geçilir.





İşe keyif katan iç mekan!

Kamyon kabini sürücünün iş yeridir. Atego, sınıfının en geniş ve konforlu kabinine sahiptir. Çünkü, daha iyi bir iş performansı için daha geniş kabin anlayışına uygun olarak, sürücünün rahatı için tasarlanmıştır.

Atego'nun iç kabini kullanışlı ve ergonomiktir. Ön panelden kapı içlerine, koltuklara, tavan lambalarına kadar her ayrıntı ergonomiyi artırmak ve sürüş konforunu yükseltmek için düşünülmüştür.

Sürücünün rahatı, performansını artıran en önemli faktördür. Atego, kabin tasarımıyla sürücünün zamanı ekonomik kullanmasını sağlar. Temizliği ve bakımı kolay, servise fazla ihtiyaç duymayan, yolda zaman kazandıran Atego'yu, hem sahip kullanıcılar hem de filo sahipleri sever.

- Hava süspansiyonlu koltukların yüksekliği ayarlanabilir, baş dayama yerleri isteğe göre çıkartılabilir. Koltuklar sürücüye en uygun sürüş pozisyonuna kolaylıkla ayarlanabilir, direksiyonda ise hem derinlik hem de yükseklik ayarı yapılabilir. Böylece Atego, uzun yolda dahi sürücüsünü sarsmaz, yormaz ve daha iyi yol hakimiyeti sağlar. Sürekli dinç kalan sürücüler sayesinde yükler, güvenli ve çabuk bir şekilde yerlerine ulaşır.
- Araç içinde sağ ve sol yanlara konan tutamaklar, alçaltılmış basamaklar ve rahatça açılan kapılar, sürücülerin iniş-binişini kolaylaştırır.
- Ön konsol, sürücüye dönük açılı ergonomik yapısıyla kullanım kolaylığı sağlar. Küresel hava çıkış kanalları, kabin içindeki hava sirkülasyonunu artırır ve yan camlardaki buğulanmayı önleyerek aynaların daha net görülmesini sağlar. El freninin ön konsolda bulunması sayesinde sürücü, kabin içinde daha rahat hareket eder.






- Gösterge tablosundaki grafik menü, aracın donanımı ve teknik durumu ile ilgili bilgi verir. Olası bir arıza halinde bu menüden bilgi alan sürücüler, duruma hemen müdahale edebilir. Erken teşhis edilen arıza, daha büyük sorunlara yol açmadan saptanıp giderilir. Sürücü de filo sahibi de olası sorunları baştan önlemiş olur.
- Ön göğüsteki basınçlı hava çıkışı, kabini basınçlı hava ile temizlemek isteyen sürücülere kolaylık sağlar ve hız kazandırır.
- İç kabinde 24 ve 12 Volt gücünde elektrik bağlantısı vardır. Sürücü istediğinde su ısıtıcısı, cep telefonu, şarj cihazı gibi cihazları kabin içinde kullanabilir.
- Atego'nun kabininde, farklı işlevleri olan bir çok cep ve göz, sürücünün evrak ve eşyalarını derli toplu tutar. Kapı içindeki cep 1,5 litrelik bir su şişesini alabilir.
- Takograf ve radyo/CD/mp3 çaların kullanımı çok kolaydır. Sürücü, dikkati dağılmadan kabin içinde istediği her yere kolaylıkla ulaşabilir.
- Kabin içi aydınlatma lambaları sayesinde sürücü, ihtiyacına göre istediği miktarda ışığa kavuşur.
- Atego'nun uzun kabinli versiyonlarında bulunan geniş yatak, geceleme veya molalarda sürücülerin en iyi şekilde dinlenmesini sağlar.



Motorda güç, her yerde güvenlik!

Bir motordan beklenen, yüksek performans ve düşük yakıt tüketimidir. Atego'nun akıllı motoru, yüksek çekiş gücü ve düşük yakıt tüketimini bir araya getirir. Yüksek torku sayesinde rampaları kolayca, hiç zorlanmadan aşar. Motoru Mercedes-Benz, aksları Mercedes-Benz, şanzımanı Mercedes-Benz. Az yakıt harcar, çok randıman verir. Masraf çıkarmaz, sizi yolda bırakmaz. Atego ile her türlü yol sizi bekliyor. İyi yolculuklar.

- Atego'da OM 904 LA ve OM 906 LA EURO IV akıllı motorları bulunur.
- Silindir başına 3 supaplı motor, yakıt tüketimini ve emisyon değerlerini iyileştirir.
- Mercedes-Benz'in BlueTec teknolojisi sayesinde EURO IV emisyon normu sağlanırken aynı zamanda daha yüksek bir motor performansı ve daha fazla yakıt tasarrufu elde edilir.
- Motor kayışının gerginliği otomatik ayarlıdır.
- Atego'da G56-6, G60-6 ve G85-6 6 ileri vitesli manuel şanzımanlar kullanılmaktadır.
- Atego'nun motoru, şanzımanı ve aksları Mercedes-Benz üretimi olup birbiriyle %100 uyumludur.
- İki parçalı şasi, kabinin ve motorun alçak seviyede monte edilmesine olanak vererek iniş-biniş kolaylığı sağlar.
- Ön ve arka aks stabilizatörü, aracın savrulmasını önleyerek her türlü yolda güvenli yolculuk sağlar. (Atego 1216'da ve Atego 2124'te opsiyoneldir.)
- Hidrolik debriyaj pedalı hafiftir.
- 10 bar basınçla çalışan fren sistemi sayesinde pedala basıldığında frenleme etkisi çok seri gelişir.
- Bakımı kolay olan ön ve arka disk frenlerinin etkisiyle Atego'da fren mesafesi daha da kısaldır.
- Basınçlı hava sisteminde yer alan ısıtmalı hava kurutucusu, fren sisteminde nem oluşmasını ve frenlerin donmasını engeller.
- Atego'nun patentli motor freni sayesinde fren balataları ve diskler çok daha uzun süre dayanır. Motor freni direksiyonun sağındaki kol ile kolayca kumanda edilebilir. Kol çekili dahi olsa gaza basıldığı anda motor freni devreden çıkarak boğulmayı önler. Motor frenine entegre dekompresyon valfi sayesinde motorun boğulması uzun rampa inişlerinde de engellenir. Böylece motor freni istenildiği kadar uzun süre, motora hiçbir olumsuz etki olmaksızın kullanılabilir.
- Isıtmalı su ayırıştırıcısı, mazottaki suyu ayırarak motoru korur, soğuk havalarda filtrenin donmasını önleyerek aracın kolay çalışmasını sağlar.
- Atego'nun kabini 67 derece açıyla öne devrilerek motora kolayca ulaşılabilir. Kabin devrikken motoru çalıştırmak mümkündür.



Atego sahibi olmak hem çok kolay hem de çok avantajlı...

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler

Daimler Financial Services, dünyada 40'tan fazla ülkede 11.000 çalışanıyla Daimler Grubu araçlarına özel finansman desteği sağlamaktadır. Grubun Türkiye operasyonlarını yürütmek için 2000 yılında kurulan Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş., Mercedes-Benz Finansal Hizmetler markasıyla Mercedes-Benz araçlarına finansman desteği vermektedir. Mercedes-Benz Finansal Hizmetler ile aracınızı seçerken kredi başvurunuzu doğrudan Mercedes-Benz bayilerinde yapabilir, hayalinizdeki araca giden yolu kısaltabilirsiniz.



Standart
Ödeme Planı

Standart Ödeme Planı

Sabit ve düzenli bir gelir sahibiyse, Standart Ödeme Planı tam size göre! Seçtiğiniz vade süresince aylık sabit geri ödemelerle dilediğiniz kamyonu sahip olabilirsiniz.



Mevsimsel
Ödeme Planı

Mevsimsel Ödeme Planı

Geliriniz mevsimsel olarak değişiyorsa, bizce ödemeleriniz de mevsimsel olarak değişmeli. Size ve şirketinize özel ödeme koşulları ile gelirinizin arttığı dönemlerde büyük ödemelerinizi yaparken, gelirinizin nispeten azaldığı dönemlerde küçük ödemelerinizi yapabilirsiniz.



+3 Finansman
Ödeme Planı

+3 Finansman Planı


+3 Finansman Ödeme Planı ile aylık düşük ödemeler ve vade sonunda toplu bir ödemeyle aracınıza sahip olabilirsiniz. Üstelik vade sonunda yenileyebilir ya da son ödeme tutarını standart finansman koşulları ile yeniden kredilendirebilirsiniz.

Üstelik tek noktada tam hizmetin sunduğu avantajlardan yararlanarak Mercedes-Benz Finansal Hizmetler'den alacağınız kredinin ödeme tarihlerini ve geri ödeme tutarlarını gelirinize göre ayarlayarak kendinize uygun, akıllı bir geri ödeme planı belirleyebilirsiniz.

İşte, hayalinizdeki kamyonu kavuşmanın en uygun yolları:

Üstyapı Modeli

İşinize en uygun ve size en yüksek verimi sağlayacak aracınızı seçerken üstyapınızı da ihmal etmiyoruz. Ödeme gücünüz doğrultusunda aracınız ile birlikte üstyapınızı da size özel koşullar ile finansman sağlıyoruz. Yatırımınızla ilgili çözümlere bir bütün olarak tek noktada ulaşabilirsiniz.



Üst Yapı
Modeli

Finansal Kiralama

İşinize en uygun kamyonu alırken finansal kiralama alternatifini tercih ettiğinizde KDV indiriminden faydalanarak önemli bir fiyat avantajı elde edebilirsiniz. Böylece aracınızı satın alırken kazanmaya başlayabilirsiniz.



Finansal
Kiralama

2. El Finansman

2. El Mercedes-Benz marka kamyonu almayı mı düşünüyorsunuz? O halde 2. El Finansman sizin için en uygun seçenek. Siz de bir yetkili bayimize uğrayarak, avantajlardan yararlanabilir, 2. El Finansman alternatiflerinden biriyle aracınıza sahip olabilirsiniz.



2. El
Finansman

Siz sadece gücüne, rengine, modeline karar verin, finansmanını düşünmeyin. Mercedes Finans Çağrı Merkezi (Satış Sonrası Hizmetler): 0 212 444 32 78

Mercedes-Benz Satış Sonrası Hizmetler

Farklılığı yaratan sadece Mercedes-Benz araçlarımız değil, aynı zamanda sunduğumuz "Satış Sonrası Hizmetleri"dir.

Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı amaçlayan Mercedes-Benz Türk Satış Sonrası Hizmetleri, bünyesindeki yedek parça, teknik ve servis hizmetlerini sürekli geliştirmekte ve Türkiye'nin dört bir yanındaki yetkili servisleriyle Mercedes-Benz sahiplerine ulaştırmaktadır.

Mercedes-Benz araçlarına, özel el aletleriyle donanımlı, davranış eğitimleri ve teknik eğitimler almış Mercedes-Benz Türk servis ağı personeli; uzman, rekabetçi, yenilikçi, kaliteli ve sorumlu servis hizmetini orijinal yedek parça güvencesiyle sunmaktadır.

Mercedes-Benz Türk A.Ş., Daimler'in global lojistik altyapısı sayesinde Mercedes-Benz araçların orijinal

yedek parçalarını en kısa sürede temin etmekte ve Türkiye çapında hizmet veren bayi ve yetkili servislerine ulaştırmaktadır.

Mercedes-Benz Service24h, 365 gün 24 saat boyunca yaşanan herhangi bir arıza durumuna müdahale etmek üzere Mercedes-Benz Türk A.Ş. tarafından kurulmuş bir yol yardım hizmetidir.

Mercedes-Benz Service24h Çağrı Merkezi

Yurt içinden aramalarınız için, Türkiye'nin her yerinden : 444 62 44

Yurt dışından aramalarınız için : 00 90 444 62 44

Mercedes-Benz marka kamyonu sahibi olmaya karar veren müşterimize, uygun ödeme seçenekleriyle müşterimizin ihtiyaçlarına göre oluşturulan bir "Bakım" sözleşmesi seçeneği sunulmaktadır.

Donanım Özellikleri

Kabin İçi	Atego 1216	Atego 1518	Atego 2124
Grafik bilgi ekranlı gösterge	S	S	S
Takograf	S	S	S
Radyo-CD/MP3/WMA çalar	S	S	S
Her iki tarafta, kapıdan kumandalı elektrikli camlar	S	S	S
Günlük bakım kontrol göstergesi	S	S	S
Ön konsolda basınçlı hava bağlantısı	S	S	S
Motor tüneli üstünde evrak kutusu (Yataklı kabinde)	S	S	S
Yüksekliği ve eğimi ayarlanabilir hidrolik direksiyon	S	S	S
Konsolda 24 voltluk çakmaklı priz	S	S	S
Konsolda 12 voltluk ilave priz	S	S	S
Hava süspansiyonlu şoför koltuğu	S	S	S
Şoför ve muavin için emniyet kemeri (3 noktalı)	S	S	S
İç güneşlik	S	S	S
Kapı içinde şişe gözü (1.5 lt'lik)	S	S	S
Ön konsol üzerinde iki adet bardak tutucusu	S	S	S
Muavin tarafı tavanda tutunma kolu	S	S	S
Elbise askısı	S	S	S
Küllük ve çakmak	S	S	S
Tüm kilitler için tek anahtar (Yakıt deposu hariç)	S	S	S
Telligent bakım sistemi	-	-	S




Güvenlik	Atego 1216	Atego 1518	Atego 2124
Dekompresyon valfli motor freni (direksiyonun yanında koldan kumandalı)	S	S	S
Immobilizer	S	S	S
Direksiyon kilidi	S	S	S
Geri vites ikaz düdüğü	S	S	S
Yan işaret lambaları	S	S	S
Hız sınırlayıcı	S	S	S
Kaldırım (kalkış) aynası, aerodinamik	S	S	S
ASR	S	S	S

Kabin Dışı	Atego 1216	Atego 1518	Atego 2124
Çelik tavan havalandırma kapağı	S	S	S
Üç parçalı tampon	S	S	S
Ön aks denge çubuğu	S	S	S
Arka aks denge çubuğu	O	S	O
Her iki tarafta ısıtılmalı geniş açılı ilave ayna	S	S	S
Kaldırım aynası	S	S	S
Bijon koruyucusu	S	S	S
Kilitlenebilir yakıt deposu kapağı	S	S	S
Yakıt tankı dolum filltresi	S	S	S
Halojen farlar	S	S	S
Kabin üstünde pozisyon lambaları	S	S	S
Basamak aydınlatması	S	S	S
Kabin devrikken motor çalıştırma düğmesi	S	S	S
Otomatik kayış gergi mekanizması	S	S	S
Telligent motor kumanda sistemi	S	S	S
Araç renginde boyalı tampon, basamak ve çamurluklar	S	S	S
Sağ/sol ısıtılmalı ve elektrik kumandalı dış aynalar	S	S	S

Opsiyonel	Atego 1216	Atego 1518	Atego 2124
PTO (şanzıman güç çıkışı)	O	O	O
PSM (Programlanabilir özel modül)	O	O	O
Klima	O	O	O
Telefon, telsiz ön hazırlık	O	O	O
Şasi yanında stepne taşıyıcı (3600 mm aks mesafeli versiyonlar hariç)	O	O	O
İlave Isıtıcı (Eberspächer)	O	O	O
Uzaktan kumandalı merkezi kilitleme	O	O	O
Metalik Boya	O	O	O
ADR Paketi	-	O	O
Çift kabin (Doka) 1216/4X2/4160 ve 1518/4X2/4160 tiplerinde sipariş edilebilir.	O	O	-

S: Standart donanım O: Opsiyonel donanım

Ölçüler (mm)



Atego 1518/4x2/3560
(yataksız kabin)

Atego 1216/4x2/3560
(yataksız kabin)

Atego 1518/4x2/4160
(yataklı kabin)

Atego 1216/4x2/4160
(yataklı kabin)

Atego 1518/4x2/4160
(yataksız kabin)

Atego 1216/4x2/4160
(yataksız kabin)

Atego 2124/6x2/4760
(yataklı kabin)

	Atego 1518/4x2/3560 (yataksız kabin)	Atego 1216/4x2/3560 (yataksız kabin)	Atego 1518/4x2/4160 (yataklı kabin)	Atego 1216/4x2/4160 (yataklı kabin)	Atego 1518/4x2/4160 (yataksız kabin)	Atego 1216/4x2/4160 (yataksız kabin)	Atego 2124/6x2/4760 (yataklı kabin)
A : Dingil mesafesi	3560	3560	4160	4160	4160	4160	4760
B : şase boyu	6670	6670	7670	7670	7670	7670	9790
C : Ön sarkıntı	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440
D : Arka sarkıntı (tamponsuz)	1485	1485	1885	1885	1885	1885	2085
E : Arka akslar arası	-	-	-	-	-	-	1350
F : Kabin uzunluğu	1643	1643	2243	2243	1643	1643	2243
G : Kabin arkası / şase sonu	4835	4835	5235	5235	5835	5835	7385
H : Araç yüksekliği	2687	2647	2687	2647	2687	2647	2635
I : Ön şase yüksekliği	957	917	957	917	957	917	905
K : Arka şase yüksekliği	1020	1000	1020	1000	1020	1000	983
L : Ön karnı boşluğu	228	211	228	211	228	211	222
M : Arka karnı boşluğu	183	171	183	171	183	171	183
N : Araç genişliği	2363	2363	2363	2363	2363	2363	2346
O : Arka aks genişliği	2438	2432	2438	2432	2438	2432	2438
P : İz genişliği, ön	1955	1955	1955	1955	1955	1955	1955
Q : İz genişliği, arka	1838	1838	1838	1838	1838	1838	1838

Teknik Özellikleri

	Atego 1216	Atego 1518	Atego 2124
Motor & Şanzıman			
Motor tipi	Mercedes-Benz OM 904 LA Euro 4	Mercedes-Benz OM 904 LA Euro 4	Mercedes-Benz OM 906 LA Euro 4
Silindir diziliş ve sayısı	Düz,4	Düz,4	Düz,6
Çap ve strok	102 mm x130 mm	102 mm x130 mm	102 mm x130 mm
Hacmi	4250 cc	4250 cc	6370 cc
Gücü (DIN)	115 KW (156 PS) 2200 d/d	130 KW (177 PS) 2200 d/d	175 KW (238 PS) 2200 d/d
Torku (DIN)	610 Nm @ 1200-1600 d/d	675 Nm @ 1200-1600 d/d	850 Nm @ 1200-1600 d/d
Sıkıştırma oranı	17,4:1	17,4:1	17,4:1
Soğutma	Termostatlı	Termostatlı	Termostatlı
Debriyaj	Tek kuru diskli 362 mm çap, hidrolik	Tek kuru diskli 362 mm çap, hidrolik	Tek kuru diskli 395 mm çap, hidropnömatik
Şanzıman	G 56-6/6,29-0,78	G 60-6/9,2-1,0	G 85-6/6,7-0,73
Akslar			
Ön aks	VL 3/23 DC-5,3	VL 3/23 DC-5,3	VL 3/25 DC-6,1
1. Arka aks	HL 4/011 DCLS - 11	HL 4/011 DCLS - 11	HL 4/011 DCLS - 11
Arka aks tahvil oranı	İ=4,778	i=3,909	i=4,778
2. Arka aks	-	-	NR3/30 DC - 8,5
Direksiyon	Servo	Servo	Servo
Süspansiyon			
Ön aks	Parabolik makas ve amortisör	Parabolik makas ve amortisör	Parabolik makas ve amortisör
1. Arka aks	Çift kademeli parabolik makas ve amortisör	Çift kademeli parabolik makas ve amortisör	Trapez
2. Arka aks	-	-	Trapez
Frenler			
Servis freni	Çift devreli havalı sistem (10 bar)	Çift devreli havalı sistem (10 bar)	Çift devreli havalı sistem (10 bar)
	Hava kurutucu	Hava kurutucu	Hava kurutucu
	ASR/ABS/ALB	ASR/ABS/ALB	ASR/ABS/ALB
	Önde ve arkada disk frenler	Önde ve arkada disk frenler	Önde ve arkada disk frenler
	Otomatik fren circır ayarı	Otomatik fren circır ayarı	Otomatik fren circır ayarı
Park freni	Hava kumadalı, yay kurmalı	Hava kumadalı, yay kurmalı	Hava kumadalı, yay kurmalı
Motor freni	Dekompresyon valfli motor freni (direksiyonun yanında koldan kumandalı)	Dekompresyon valfli motor freni (direksiyonun yanında koldan kumandalı)	Dekompresyon valfli motor freni (direksiyonun yanında koldan kumandalı)

Teknik Özellikleri

	Atego 1216	Atego 1518	Atego 2124
Şoför kabini	ECE R 29 normlarını sağlayan, hidrolik olarak devrilebilir çelik kabin	ECE R 29 normlarını sağlayan, hidrolik olarak devrilebilir çelik kabin	ECE R 29 normlarını sağlayan, hidrolik olarak devrilebilir çelik kabin
	Paslanmaya karşı kataforez daldırma tekniğiyle kabin boyama	Paslanmaya karşı kataforez daldırma tekniğiyle kabin boyama	Paslanmaya karşı kataforez daldırma tekniğiyle kabin boyama
	90 derece açılan kapılar	90 derece açılan kapılar	90 derece açılan kapılar
Şasi	Daralan merdiven şasi	Daralan merdiven şasi	Daralan merdiven şasi
	Önde Z, arkada U profil, 274x65 mm, et kalınlığı 7 mm	Önde Z, arkada U profil, 274x65 mm, et kalınlığı 7 mm	Önde Z, arkada U profil, 274x65 mm, et kalınlığı 7 mm
Yakıt sistemi	120 lt. yakıt deposu ve ısıtmalı su ayrıştırıcı	120 lt. yakıt deposu ve ısıtmalı su ayrıştırıcı	200 lt. yakıt deposu ve ısıtmalı su ayrıştırıcı
AdBlue sistemi	25 litre hacimli ısıtmalı AdBlue deposu	25 litre hacimli ısıtmalı AdBlue deposu	25 litre hacimli ısıtmalı AdBlue deposu
Lastikler	265/70 R 19,5	285/70 R 19,5	285/70 R 19,5
Jantlar	7.5x19.5	7.5x19.5	7.5x19.5
Elektrik	24 V	24 V	24 V
Aküler	2 x 12V/88 Ah	2 x 12V/88 Ah	2 x 12V/120 Ah
Alternatör	28 V / 80 A	28 V / 80 A	28 V / 80 A
Marş motoru	4 kW/24 V	4 kW/24 V	4 kW/24 V
Ağırlıklar			
Maksimum yüklü ağırlık	11.990 kg	15.000 kg (aks mesafesi : 3600 mm) 15.500 kg (aks mesafesi 4200 mm)	21.000 kg
Boş ağırlıklar	4300 kg* (3600 mm aks mesafeli) 4360 kg* (4200 mm aks mesafeli) *Yataklı kabinin ağırlığı yaklaşık 150 kg fazladır.	4.530 kg* (Kısa kabin, 3600 mm aks mesafeli) 4.730 kg** (Uzun kabin, 4200 mm aks mesafeli) **Yataksız kabinin ağırlığı yaklaşık 150 kg azdır	6.330 kg
Kasa+yük	7690 kg (3600 mm aks mesafeli) 7630 kg (4200 mm aks mesafeli)	10.520 kg (Kısa kabin, 3600 mm aks mesafeli) 10.770 kg (Uzun kabin, 4200 mm aks mesafeli)	14.670 kg
Ön dingil kapasitesi	4.400 kg	5.100 kg	5.500 kg
1. Arka dingil kapasitesi	8.100 kg	10.500 kg	9.500 kg
2. Arka dingil kapasitesi	-	-	7.500 kg
Tırmanma kabiliyeti	35%	35%	29%



Mercedes-Benz
İletişim Hattı
4446244

Mercedes-Benz Türk A.Ş.

Pazarlama Merkezi Tem Otoyolu Hadımköy Çıkışı Mercedes Cad. 34500 Bahçeşehir İstanbul
Telefon 0212 867 30 00 Faks 0212 867 44 77
<http://www.mercedes-benz.com.tr>

Üretici firmanın önceden belirtmeden model, teknik özellikler, donanım ve aksesuar değişikliği yapma hakkı saklıdır. Bu dökümanın basımından (Ocak/2009) sonra üzerinde değişiklikler olmuş olabilir. Satıcının veya üreticinin, siparişi veya sipariş edilen malı tanımlamak için kullandığı işaret veya numaralardan herhangi bir hak iddia edilemez. Şekiller ve resimler standart kapsamı dışında olmayan aksesuarlar ve özel donanımlar içerebilir. Renk farklılıkları baskı tekniğinden kaynaklanmaktadır.