NOVUS CARGO

NEW 2013년 형

새로운 스타일의 노부스 로고

세련된 사이드 데칼 : 프리미엄 가치를 더해주는 세련된 데칼 이미지

프론트리드 / 라디에이터 그릴 / 대형 코너베인 : 세련된 디자인과 공기 저항을 최소화 시켜 연비 절감 효과에 탁월함

캡 선바이저 & 루프 마커 램프 : 실내로 유입되는 직사광선을 막아주고 야간 시인성이 우수한 고급스러운 디자인의 램프 탑재

실용적이며 창조적인 공간 활용

풀에어 서스펜션 시트

운전자의 체중에 따라 시트 높이가 자동 조절되며 에어 스프링 효과로 차량의 진동을 흡수하여 장시간 운행에서 오는 피로감을 감소시켜 줍니다.

열선 내장 침대

메탈그레인 대시보드

리모트 컨트롤키(수퍼디럭스)

고급 가죽 핸들 커버 / 컬러 LCD 계기판(주행 정보 표시 기능 포함)

MP3형 오디오 / 에어컨

세이프티 윈도우

콤비네이션 레버스위치

강렬한 퍼포먼스에서 느껴지는 **NOVUS**의 진화된 파워

DV11K 엔진 | **450** 마력

배기량 10,964cc

최대출력 450PS

최대 토르크 215kg·m

420 마력
배기량 》 10,964cc
최대 토르크 》 188kg·m

390 마력
배기량 》 10,964cc
최대 토르크 》 160kg·m



DV08K 엔진 | **340** 마력

배기량 7,640cc

최대출력 340PS

최대 토르크 145kg·m

320 마력
배기량 》 7,640cc
최대 토르크 》 115kg·m

EQUIPMENT

리어 쇽업쇼바

프론트 스테빌 라이저 바

리어 스테빌 라이저 바

유레아 탱크

SPECIFICATION

NOVUS CARGO

구 분			4X2			6X4										8X4	
			8.5톤 단축 (320PS)	8.5톤 표준 (320PS)	8.5톤 장축 (320PS)	9.5톤 저상카고 장축	11.5톤 장축 (390PS)	11.5TC-LONG (420PS)	15.5톤 장축 (390PS)	16톤 단축 (DL08)	16톤 단축 (390ps)	16톤 표준 (390ps)	16톤 초장축 (390ps)	14톤 초장축 (390ps)	18톤 표준 (450ps)	19톤 장축 (450ps)	19.5톤 단축 (450ps)
형 식			CH2CK	CH4CK	CH6CK	CL7CL	CL8AR	CL8AS	CL8KR	CL6CF	CL6CR	CL7CR	CL8BR	CL8LR	CL7KC	CR9CC	CR8CC
일반	캡샤시중량(kg)		6,060	6,080	6,160	7,560	8,715	8,775	8,725	8,355	8,550	8,615	8,675	8,850	8,780	9,960	9,893
	공차중량(kg)		–	–	7,870	9,270	10,870	10,870	10,870	–	–	–	10,870	–	–	12,170	11,770
	차량총중량(kg)		–	–	16,500	18,900	22,500	22,500	26,500	–	–	–	27,000	–	–	31,300	31,400
	타이어	전축	12R22.5-16PR (315/80R 22.5-18PR)	12R22.5-16PR (315/80R 22.5-18PR)	12R22.5-16PR (315/80R 22.5-18PR)	11R22.5-16PR	12R22.5-16PR	12R22.5-16PR	12R22.5-16PR	12R22.5-16PR (315/80R 22.5-18PR)	12R22.5-16PR (315/80R 22.5-18PR)	12R22.5-16PR (315/80R 22.5-18PR)	315/80R 22.5-18PR	12R22.5-16PR	365/70R 22.5-20PR	12R22.5-16PR	12R22.5-16PR
		구동축	12R22.5-16PR	12R22.5-16PR	12R22.5-16PR	245/70R 19.5-14PR	12R22.5-16PR	12R22.5-16PR	12R22.5-16PR	12R22.5-16PR	12R22.5-16PR	12R22.5-16PR	12R22.5-16PR	12R22.5-16PR	12R22.5-16PR	12R22.5-16PR	12R22.5-16PR
치수	전장(mm)		7,355	8,165	9,845	10,145	11,645	11,645	12,040	9,905	9,905	10,495	12,195	12,135	9,785	12,645	11,545
	전폭(mm)		2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495
	전고(mm)		3,175	3,175	3,165	3,060	3,165	3,165	3,165	3,165	3,165	3,170	3,135	3,135	3,205	3,250	3,250
	축간거리	제1축거(mm)	4,030	4,650	5,850	4,675	5,675	5,675	5,675	4,525	4,525	4,925	6,185	6,185	4,925	1,950	1,950
		제2축거(mm)				1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	4,500	3,710
		제3축거(mm)														1,350	1,350
		TOTAL	4,030	4,650	5,850	6,025	7,025	7,025	7,025	5,875	5,875	6,275	7,535	7,535	6,275	7,800	7,010
	오버항()는 FRAME 포함	전(mm)	1,540(1,400)	1,540(1,400)	1,540(1,400)	1,540(1,400)	1,540(1,400)	1,540(1,400)	1,540(1,400)	1,540(1,400)	1,540(1,400)	1,540(1,400)	1,540(1,400)	1,540(1,400)	1,540(1,400)	2,040(1,900)	2,040(1,900)
		후(mm)	1,825(1,590)	2,005(1,780)	2,455(2,060)	2,580(2,325)	3,080(2,685)	3,080(2,685)	3,480(3,095)	2,515(2,435)	2,515(2,435)	2,690(2,600)	3,120(2,675)	3,120(2,675)	1,980(1,890)	2,805(2,435)	2,495(2,400)
	윤거	전(mm)	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,060	2,080	2,080	2,080	2,080
		후(mm)	1,850	1,850	1,850	1,910	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850
	최저지상고(mm)		290	290	290	185	260	260	260	275	275	265	260	290	260	250	250
	적재함	길이(mm)	–	–	7,300	7,600	9,100	9,100	9,500	–	–	–	9,650	–	–	10,100	9,000
		너비(mm)	–	–	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	–	–	–	2,350	–	–	2,350	2,350
		높이(mm)	–	–	450	450	450	450	450	–	–	–	450	–	–	450	450
		하대옵션(mm)	730	950	1,300	650	900	900	700	620	620	740	1,135	775	1,100	1,435	1,435
엔진	엔진명		DL08K	DL08K	DL08K	DL08K	DV11K	DV11K	DV11K	DL08K	DV11K	DV11K	DV11K	DV11K	DV11K	DV11K	DV11K
	배기량		7,640	7,640	7,640	7,640	10,964	10,964	10,964	7,640	10,964	10,964	10,964	10,964	10,964	10,964	10,964
	최고출력(PS/rpm)		320/2,200	320/2,200	320/2,200	320/2,200	390/1,900	420/1,900	390/1,900	340/2,200	390/1,900	390/1,900	390/1,900	390/1,900	450/1,900	450/1,900	450/1,900
	최대토르크(kg·m/rpm)		115/1,200	115/1,200	115/1,200	135/1,200	160/1,200	188/1,200	160/1,200	145/1,200	160/1,200	160/1,200	160/1,200	160/1,200	215/1,200	215/1,200	215/1,200
연료탱크		용량(L)	200	200	200(300)	200(+200)	400	400	400(200)	400	400(200)	400(200)	400(200)	400(200)	400	400(200)	400(200)

* 본 카다로그에 수록된 사양 및 제원은 당사 사정 및 제품개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

정비 네트워크



서울	
서울특별시 차량정비센터	02) 2204-0722~3
(주)도봉정비사업소	02) 2289-6301
인천	
인천정비사업소	032) 584-5552
인천남동사업소	032) 813-9400
신경인정비	032) 568-7353~4
대륜맥가이버모터스	032) 563-3006
(주)차세대공업사	032) 887-8055
경기	
동인자동차공업(주)	031) 666-7677
(주)명성모터스	031) 797-8111
광진자동차종합정비센타(주)	031) 871-8493
길갈종합정비	031) 355-0988
(주이맥스종합정비	031) 355-7805
경성자동차중기공장	031) 677-7782
대일상용자동차공업사	031) 881-4542~3
(주)한진 경기지점	031)461-7104
타타대우상용차남부(주)	031) 292-9788
백암바른정비	031) 338-2088~90
대원자동차공업사	031) 952-6889
영진모터스	031) 945-7590~1
대성자동차공업㈜	031) 542-5288
은진자동차공업사	031) 534-7757

강원	
강원대우자동차	033) 653-3516
안전공업사	033) 744-9992
(합)영서공업사	033) 251-5995
금동종합정비공업사	033) 521-5000
경향공업사	033) 633-2622
홍천중공업	033) 434-7701
대전	
대한통운㈜ 대전지사	042) 717-1340
㈜서울모터스	042) 639-4646
충남공업사	042) 255-3011
충남	
청룡자동차공업사	041) 563-4204
㈜금화모터스	041) 534-0794
고대모터스㈜	041) 353-3803~5
㈜당진모터스	041) 363-5361~2
보령건설기계서비스	041) 936-1945
논산태양특장정비㈜	041) 742-9880
칠성자동차정비	041) 856-3005
충북	
대우청주서비스㈜	043) 267-9091
중원공업사	043) 647-3009
금강자동차써비스주식회사	043) 263-3900
현대공업사	043) 843-8500

명성자동차공업㈜	043) 882-9191
대구	
구일건설기계공업㈜	053) 592-7080
경북	
대우포항서비스	054) 285-1122
타타대우상용차대구경북판매㈜	054) 971-9300
갑을종합정비	053) 853-7562
성은종합정비	054) 464-0061
대일자동차정비공장	054) 859-3131~2
동성건설기계	054) 787-0628
상주제일자동차	054) 541-6130
부산	
대우사상서비스㈜	051) 315-8583
대한통운㈜ 부산정비	051) 719-5153
신동아정비	051) 205-9922
녹산종합정비	051) 831-2050
울산	
태명종합정비㈜	052) 238-1844
하나정공㈜	052) 287-4545
경남	
㈜부산정비사업소	055) 375-3456
대성검사정비	055) 232-2800
㈜신항종합정비	055) 551-0008
대영기공사	055) 762-0388

경남자동차	055) 674-3170
대우김해서비스㈜	055) 321-7744
대형정비	055) 256-1133
거창종합정비	055) 943-7965
광주	
㈜타타대우동양	061) 337-8660~2
전남	
동부자동차	061) 723-3956
부광자동차정비공업사	061) 685-9899
(유)영흥자동차써비스	061) 243-2600,4
㈜타타대우상용차판매목포	061)281-8000
전북	
삼화공업사	063) 211-5411~2
(유)제일정비	063) 211-8991~2
서광정밀	063) 467-7587
제주	
서부자동차공업사	064) 799-9090
한일공업(주)	064) 702-7114

전국어디서나 **긴급출동서비스**

080)7282-825

24시간 고객상담 및 긴급출동서비스(공휴일포함)

스페어타이어 **출동 서비스**

금호 : **1588-5595** 한국 : **1588-5109**

TATA 타타대우상용차

www.tata-daewoo.com