NOVUS CARGO 4.5/5t

NEW 2013년 형

새로운 스타일의 노부스 로고

세련된 사이드 데칼 : 프리미엄 가치를 더해주는 세련된 데칼 이미지

프론트리드 / 라디에이터 그릴 / 대형 코너베인 : 세련된 디자인과 공기 저항을 최소화 시켜 연비 절감 효과에 탁월함

캡 선바이저 & 루프 마커 램프 : 실내로 유입되는 직사광선을 막아주고 야간 시인성이 우수한 고급스러운 디자인의 램프 탑재

실용적이며 창조적인 공간 활용

풀에어 서스펜션 시트

운전자의 체중에 따라 시트 높이가 자동 조절되며 에어 스프링 효과로 차량의 진동을 흡수하여 장시간 운행에서 오는 피로감을 감소시켜 줍니다.

메탈그레인 대시보드

열선 내장 침대

리모트 컨트롤키(수퍼디럭스)

고급 가죽 핸들 커버 / 컬러 LCD 계기판(주행 정보 표시 기능 포함)

MP3형 오디오 / 에어컨

세이프티 윈도우

콤비네이션 레버스위치

스타일이 살아있는 감각적인 디자인 PRIMA

NEF 엔진 | 260 마력

배기량	최대출력	최대 토르크
5,880cc	260PS	107kg.m

DL06K 엔진 | 280 마력

배기량	최대출력	최대 토르크
5,890cc	280PS	100kg.m

EQUIPMENT

전·후륜 쇽업쇼바

에어탱크(스테인레스)

오토슬랙 어져스트

유압식 캡 록장치

SPECIFICATION

NOVUS CARGO 4.5 . 5톤

구 분			4.5톤								5톤								
			장축 (270ps)	초장축 (270ps)	극초장축 (270ps)	극초장축플러스 (270ps)	극초장축플러스 8.6(280ps)	초장축 (NEF-260ps)	극초장축플러스 (NEF-260ps)	극초장축플러스8.6 (NEF-260ps)	단축 (270ps)	장축 (270ps)	초장축 (270ps)	극초장축 (270ps)	극초장축플러스 (270ps)	극초장축플러스 8.6(280ps)	초장축 (NEF-260ps)	극초장축플러스 (NEF-260ps)	극초장축플러스8.6 (NEF-260ps)
형 식			CC3CT	CC4CT	CC5CT	CC6CT	CC8CA	CC4CH	CC6CH	CC8CH	CC2AT	CC3AT	CC4AT	CC5AT	CC6AT	CC8AA	CC4AH	CC6AH	CC8AH
일반	캡샤시중량(kg)		5,120	5,200	5,280	5,290	5,600				4,950	5,120	5,200	5,280	5,290	5,600			
일반	공차중량(kg)		6,230	6,360	6,640	6,720	7,460	6,210	6,560	7,390	–	6,230	6,360	6,640	6,720	7,460	6,210	6,560	7,390
일반	차량총중량(kg)		10,860	10,990	11,270	11,350	12,090	10,840	11,190	12,020	–	11,360	11,490	11,770	11,850	12,590	11,340	11,690	12,520
일반	타이어	전축	10R22.5-14PR (295/80R 22.5-16PR) (275/80R 22.5-16PR)	10R22.5-14PR (295/80R 22.5-16PR) (275/80R 22.5-16PR)	10R22.5-14PR (295/80R 22.5-16PR) (275/80R 22.5-16PR)	10R22.5-14PR (295/80R 22.5-16PR) (275/80R 22.5-16PR)	11R22.5-16PR (295/80R 22.5-16PR)	10R22.5-14PR (295/80R 22.5-16PR) (275/80R 22.5-16PR)	10R22.5-14PR (295/80R 22.5-16PR) (275/80R 22.5-16PR)	11R22.5-16PR (295/80R 22.5-16PR)	10R22.5-14PR (295/80R 22.5-16PR) (275/80R 22.5-16PR)	10R22.5-14PR (295/80R 22.5-16PR) (275/80R 22.5-16PR)	10R22.5-14PR (295/80R 22.5-16PR) (275/80R 22.5-16PR)	10R22.5-14PR (295/80R 22.5-16PR) (275/80R 22.5-16PR)	10R22.5-14PR (295/80R 22.5-16PR) (275/80R 22.5-16PR)	11R22.5-16PR (295/80R 22.5-16PR)	10R22.5-14PR (295/80R 22.5-16PR) (275/80R 22.5-16PR)	10R22.5-14PR (295/80R 22.5-16PR) (275/80R 22.5-16PR)	11R22.5-16PR (295/80R 22.5-16PR)
일반	타이어	구동축	245/70R 19.5-14PR (245/70R 19.5-18PR)	245/70R 19.5-14PR (245/70R 19.5-18PR)	245/70R 19.5-14PR (245/70R 19.5-18PR)	245/70R 19.5-14PR (245/70R 19.5-18PR)	245/70R 19.5-14PR (245/70R 19.5-18PR)	245/70R 19.5-14PR (245/70R 19.5-18PR)	245/70R 19.5-14PR (245/70R 19.5-18PR)	245/70R 19.5-14PR (245/70R 19.5-18PR)	245/70R 19.5-14PR (245/70R 19.5-18PR)	245/70R 19.5-14PR (245/70R 19.5-18PR)	245/70R 19.5-14PR (245/70R 19.5-18PR)	245/70R 19.5-14PR (245/70R 19.5-18PR)	245/70R 19.5-14PR (245/70R 19.5-18PR)	245/70R 19.5-14PR (245/70R 19.5-18PR)	245/70R 19.5-14PR (245/70R 19.5-18PR)	245/70R 19.5-14PR (245/70R 19.5-18PR)	245/70R 19.5-14PR (245/70R 19.5-18PR)
치수	전장(mm)		8,235	8,785	9,835	10,035	11,145	8,785	10,035	11,145	7,100	8,235	8,785	9,835	10,035	11,145	8,785	10,035	11,145
치수	전폭(mm)		2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495
치수	전고(mm)		2,860	2,865	2,860	2,860	2,910	2,865	2,860	2,910	2,840	2,860	2,865	2,860	2,860	2,910	2,865	2,860	2,910
치수	축간거리	제1축거(mm)	4,500	4,900	5,600	5,800	6,500	4,900	5,800	6,500	3,800	4,500	4,900	5,600	5,800	6,500	4,900	5,800	6,500
치수	축간거리	TOTAL	4,500	4,900	5,600	5,800	6,500	4,900	5,800	6,500	3,800	4,500	4,900	5,600	5,800	6,500	4,900	5,800	6,500
치수	오버항()는 FRAME 포함	전(mm)	1,520(1,400)	1,520(1,400)	1,520(1,400)	1,520(1,400)	1,540(1,400)	1,520(1,400)	1,520(1,400)	1,540(1,400)	1,520(1,400)	1,520(1,400)	1,520(1,400)	1,520(1,400)	1,520(1,400)	1,540(1,400)	1,520(1,400)	1,520(1,400)	1,540(1,400)
치수	오버항()는 FRAME 포함	후(mm)	2,215(2,010)	2,365(2,010)	2,715(2,460)	2,715(2,460)	3,105(2,850)	2,365(2,010)	2,715(2,460)	3,105(2,850)	1,815(1,620)	2,215(2,010)	2,365(2,010)	2,715(2,460)	2,715(2,460)	3,105(2,850)	2,365(2,010)	2,715(2,460)	3,105(2,850)
치수	윤거	전(mm)	2,075	2,075	2,075	2,075	2,080	2,075	2,075	2,080	2,075	2,075	2,075	2,075	2,075	2,080	2,075	2,075	2,080
치수	윤거	후(mm)	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760
치수	최저지상고(mm)		185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185
치수	적재함	길이(mm)	5,700	6,250	7,300	7,500	8,600	6,250	7,500	8,600	–	5,700	6,250	7,300	7,300	8,600	6,250	7,500	8,600
치수	적재함	너비(mm)	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	–	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300
치수	적재함	높이(mm)	400	400	400	400	450	400	400	450	–	400	400	400	400	450	400	400	450
치수	적재함	하대옵션(mm)	750	875	1,050	1,150	1,300	875	1,150	1,300	600	750	875	1,050	1,150	1,300	875	1,150	1,300
엔진	엔진명		DL06K	DL06K	DL06K	DL06K	DL06K	NEF	NEF	NEF	DL06K	DL06K	DL06K	DL06K	DL06K	DL06K	NEF	NEF	NEF
엔진	배기량		5,890	5,890	5,890	5,890	5,890	5,880	5,880	5,880	5,890	5,890	5,890	5,890	5,890	5,890	5,880	5,880	5,880
엔진	최고출력(PS/rpm)		270/2,500	270/2,500	270/2,500	270/2,500	280/2,500	260/2,500	260/2,500	260/2,500	270/2,500	270/2,500	270/2,500	270/2,500	270/2,500	280/2,500	260/2,500	260/2,500	260/2,500
엔진	최대토르크(kg·m/rpm)		88/1,400	88/1,400	88/1,400	88/1,400	100/1,400	107/1,300	107/1,300	107/1,300	88/1,400	88/1,400	88/1,400	88/1,400	88/1,400	100/1,400	107/1,300	107/1,300	107/1,300
연료탱크		용량(L)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200

* 본 카다로그에 수록된 사양 및 제원은 당사 사정 및 제품개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

정비 네트워크



서울	
서울특별시 차량정비센터	02) 2204-0722~3
(주)도봉정비사업소	02) 2289-6301
인천	
인천정비사업소	032) 584-5552
인천남동사업소	032) 813-9400
신경인정비	032) 568-7353~4
대륜맥가이버모터스	032) 563-3006
(주)차세대공업사	032) 887-8055
경기	
동인자동차공업(주)	031) 666-7677
(주)명성모터스	031) 797-8111
광진자동차종합정비센타(주)	031) 871-8493
길갈종합정비	031) 355-0988
(주이맥스종합정비	031) 355-7805
경성자동차중기공장	031) 677-7782
대일상용자동차공업사	031) 881-4542~3
(주)한진 경기지점	031)461-7104
타타대우상용차남부(주)	031) 292-9788
백암바른정비	031) 338-2088~90
대원자동차공업사	031) 952-6889
영진모터스	031) 945-7590~1
대성자동차공업㈜	031) 542-5288
은진자동차공업사	031) 534-7757

강원	
강원대우자동차	033) 653-3516
안전공업사	033) 744-9992
(합)영서공업사	033) 251-5995
금동종합정비공업사	033) 521-5000
경향공업사	033) 633-2622
홍천중공업	033) 434-7701
대전	
대한통운㈜ 대전지사	042) 717-1340
㈜서울모터스	042) 639-4646
충남공업사	042) 255-3011
충남	
청룡자동차공업사	041) 563-4204
㈜금화모터스	041) 534-0794
고대모터스㈜	041) 353-3803~5
㈜당진모터스	041) 363-5361~2
보령건설기계서비스	041) 936-1945
논산태양특장정비㈜	041) 742-9880
칠성자동차정비	041) 856-3005
충북	
대우청주서비스㈜	043) 267-9091
중원공업사	043) 647-3009
금강자동차써비스주식회사	043) 263-3900
현대공업사	043) 843-8500

명성자동차공업㈜	043) 882-9191
대구	
구일건설기계공업㈜	053) 592-7080
경북	
대우포항서비스	054) 285-1122
타타대우상용차대구경북판매㈜	054) 971-9300
갑을종합정비	053) 853-7562
성은종합정비	054) 464-0061
대일자동차정비공장	054) 859-3131~2
동성건설기계	054) 787-0628
상주제일자동차	054) 541-6130
부산	
대우사상서비스㈜	051) 315-8583
대한통운㈜ 부산정비	051) 719-5153
신동아정비	051) 205-9922
녹산종합정비	051) 831-2050
울산	
태명종합정비㈜	052) 238-1844
하나정공㈜	052) 287-4545
경남	
㈜부산정비사업소	055) 375-3456
대성검사정비	055) 232-2800
㈜신항종합정비	055) 551-0008
대영기공사	055) 762-0388

경남자동차	055) 674-3170
대우김해서비스㈜	055) 321-7744
대형정비	055) 256-1133
거창종합정비	055) 943-7965
광주	
㈜타타대우동양	061) 337-8660~2
전남	
동부자동차	061) 723-3956
부광자동차정비공업사	061) 685-9899
(유)영흥자동차써비스	061) 243-2600,4
㈜타타대우상용차판매목포	061)281-8000
전북	
삼화공업사	063) 211-5411~2
(유)제일정비	063) 211-8991~2
서광정밀	063) 467-7587
제주	
서부자동차공업사	064) 799-9090
한일공업(주)	064) 702-7114

전국어디서나 **긴급출동서비스**

080)7282-825

24시간 고객상담 및 긴급출동서비스(공휴일포함)

스페어타이어 **출동 서비스**

금호 : **1588-5595** 한국 : **1588-5109**

타타대우상용차

www.tata-daewoo.com